



排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制

湛江市生态环境局印制



排污许可证

证书编号：12440000455858169P001V

单位名称：广东医科大学附属医院

注册地址：广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号

法定代表人：刘华锋

生产经营场所地址：广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号

行业类别：综合医院

统一社会信用代码：12440000455858169P

有效期限：自 2020 年 07 月 28 日至 2023 年 07 月 27 日止



发证机关：（盖章）湛江市生态环境局霞山分局

发证日期：2020 年 07 月 28 日



排污许可证

副本

第一册



证书编号: 12440000455858169P001V

单位名称: 广东医科大学附属医院

注册地址: 广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号

行业类别: 综合医院

生产经营场所地址: 广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号

统一社会信用代码: 12440000455858169P

法定代表人(主要负责人): 刘华锋

技术负责人: 吴湛阳

固定电话: 07592231754 移动电话: 18307592575

有效期限: 自 2020 年 07 月 28 日起至 2023 年 07 月 27 日止

发证机关: (公章) 湛江市生态环境局霞山分局

发证日期: 2020 年 07 月 28 日



一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

单位名称	广东医科大学附属医院		注册地址	广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号	
邮政编码	524000		生产经营场所地址	广东省湛江市霞山区人民大道南 57 号	
行业类别	综合医院		投产日期	1970-01-19	
生产经营场所中心经度	110° 23' 56.69"		生产经营场所中心纬度	21° 12' 4.32"	
组织机构代码			统一社会信用代码	12440000455858169P	
技术负责人	吴湛阳		联系电话	18307592575	
所在地是否属于大气重点控制区	否		所在地是否属于总磷控制区	否	
所在地是否属于总氮控制区	是		所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否	
是否位于工业园区	否		所属工业园区名称		
是否需要改正	否		排污许可证管理类别	重点管理	
主要污染物类别	☐ 废气 ☐ 废水				
主要污染物种类	☐ 颗粒物 ☐ SO₂ ☐ NO_x ☐ VOCs ☐ 其他特征污染物（甲烷,氨（氨气）,硫化氢,氯（氯气）,臭气浓度） ☐ COD ☐ 氨氮 ☐ 其他特征污染物（肠道致病菌,肠道病毒,结核杆菌,粪大肠菌群,pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总α放射性,总β放射性,总铬,总砷,总镉,六价铬,总汞,总铅）				
大气污染物排放形式	☐ 有组织 ☐ 无组织		废水污染物排放规律	☐ /	
大气污染物排放执行标准名称	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005,/				
水污染物排放执行标准名称	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005,/医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005				
级别等级	三级				
病床数	2266				
员工总数	3366				
医务人员数	3180				
平均日住院人数	2190				
平均日门诊就诊人数	3800				
近 3 年床位占用率 (%)	96				

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

（一）排放口

表 6 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
1	DWO01	医疗废水总	110° 23′ 57.44″	21° 12′ 0.58″	进入城市污水处理厂	/	0：00~24：00	霞山水质净化厂	动植物油	/mg/L	1.0mg/L
									石油类	/mg/L	1.0mg/L
									色度	/	30
									化学需氧	/mg/L	40mg/L

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		排放口							量		
									粪大肠菌群	/个/L	1000 个/L
									氨氮 (NH3-N)	/mg/L	5mg/L
									五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
									悬浮物	/mg/L	10mg/L
									阴离子表面活性剂	/mg/L	0.5mg/L
									pH 值	/	6-9
11	DW002	低放射性污水排放口	110° 23' 59.50"	21° 12' 5.15"	排至厂内综合污水处理站	/	0: 00~24: 00				
12	DW0	生	110° 23' 52.3	21° 12' 8.60	进入城市污	/	0: 00~24: 00	霞山水质	pH 值	/	6-9

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
	03	生活污水排放口	3°	"	水处理厂			净化厂	五日生化需氧量	/mg/L	10mg/L
									悬浮物	/mg/L	10mg/L
									粪大肠菌群	/个/L	1000 个/L
									化学需氧量	/mg/L	40mg/L
									动植物油	/mg/L	1. 0mg/L
									阴离子表面活性剂	/mg/L	0. 5mg/L
									氨氮 (NH3-N)	/mg/L	5mg/L
									石油类	/mg/L	1. 0mg/L
22	DW004	检验实验废水排	110° 23' 59.86"	21° 12' 5.18"	排至厂内综合污水处理站	/	0: 00~24: 00		色度	/	30

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息			
			经度	纬度				名称	污染物种类	排水协议规定的浓度限值	国家或地方污染物排放标准浓度限值
		放口									

表 7 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	DW005	雨水排放口	110° 24' 1.91"	21° 12' 3.96"	进入城市下水道 (再入沿海海域)	间断排放, 排放期间流量不稳定且无规律, 但不属于冲击型排放	下雨时	湛江港	第三类	110° 24' 22.97"	21° 10' 50.41"	

(二) 排放许可限值

表 8 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
1	DW001	医疗废水总排放口	挥发酚	1.0mg/L	/	/	/	/	/
2	DW001	医疗废水总排放口	阴离子表面活性剂	10mg/L	/	/	/	/	/
3	DW001	医疗废水总排放口	pH 值	6-9	/	/	/	/	/
4	DW001	医疗废水总排放口	氨氮 (NH3-N)	/mg/L	/	/	/	/	/
5	DW001	医疗废水总排放口	动植物油	20mg/L	/	/	/	/	/
6	DW001	医疗废水总排放口	悬浮物	60mg/L	/	/	/	/	/
7	DW001	医疗废水总排放口	化学需氧量	250mg/L	/	/	/	/	/
8	DW001	医疗废水总排放口	五日生化需氧量	100mg/L	/	/	/	/	/
9	DW001	医疗废水总排放口	总氰化物	0.5mg/L	/	/	/	/	/
10	DW001	医疗废水总排放口	肠道病毒	/个/L	/	/	/	/	/
11	DW001	医疗废水总排放口	粪大肠菌群	5000 个/L	/	/	/	/	/
12	DW001	医疗废水总排放口	肠道致病菌	/个/L	/	/	/	/	/
13	DW001	医疗废水	色度	/	/	/	/	/	/

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
		总排放口							
14	DW001	医疗废水总排放口	石油类	20mg/L	/	/	/	/	/
15	DW002	低放射性污水排放口	总β放射性	10Bq/L	/	/	/	/	/
16	DW002	低放射性污水排放口	总α放射性	1.0Bq/L	/	/	/	/	/
17	DW004	检验实验废水排放口	总镉	0.1mg/L	/	/	/	/	/
18	DW004	检验实验废水排放口	总砷	0.5mg/L	/	/	/	/	/
19	DW004	检验实验废水排放口	总铅	1.0mg/L	/	/	/	/	/
20	DW004	检验实验废水排放口	总铬	1.5mg/L	/	/	/	/	/
21	DW004	检验实验废水排放口	总汞	0.05mg/L	/	/	/	/	/
22	DW004	检验实验废水排放口	六价铬	0.5mg/L	/	/	/	/	/

八、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 15 主要产品及产能信息表

表 15-1 辅助设施信息表

序号	产污设施名称	产污设施编号	设施参数				其他设施信息
			参数名称	计量单位	设计值	其他设施参数信息	
1	医废暂存间	MF0003	面积	m2	8		
	医废暂存间	MF0002	面积	m2	16		
	医废暂存间	MF0004	面积	m2	6		
	污水处理站	MF0001	处理能力	m3/d	1500		

(二) 主要原辅材料及燃料

表 16 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	有毒有害成分及占比 (%) (4)	其他信息
原料及辅料							

1	辅料	单过硫酸氢钾	2.8	t/a	/	/	
燃料							
序号	燃料名称	灰分(%)	硫分(%)	挥发分(%)	热值(MJ/kg, MJ/m³)	年最大使用量(万吨/a、万 m³/a)	其他信息

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 17 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施编号	产污设施名称 (1)	对应产污环节名称 (2)	污染物种类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施					有组织排放口编号 (6)	有组织排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
						污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息					
1	MF0001	污水处理站	污水处理设施	甲烷, 氨 (氨气), 硫化氢, 氯 (氯气), 臭气浓度	无组织	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖	是						

表 18 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治施工工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
1	医疗污水	粪大肠菌群, 肠	TW001	综合污水处理站	沉淀法, 生物接触氧	是		进入城市污水	间接排放	/	DW001	医疗废水总排	是	主要排放口	

序号	废水类别 (1)	污染物种 类 (2)	污染防治设施				排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编 号 (6)	排放口名 称	排放口设 置是否符 合要求 (7)	排放口类 型	其他信息
			污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术								
		道致病菌, 肠道病毒, 化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), pH 值, 悬浮物, 五日生化需氧量, 动植物油, 石油类, 阴离子表面活性剂, 挥发酚, 色度, 总氰化物			化法、活性 氧剂消毒 法		处理厂				放口		总排口	
2	特殊医 疗污水	肠道致病菌, 肠道病毒, 结核杆菌	TW002	科室预处理设施	次氯酸钠 消毒	是	排至厂 内综合 污水处 理站	间接排 放	/					传染性 污水

序号	废水类别 (1)	污染物种类 (2)	污染防治设施					排放去向	排放方式	排放规律 (4)	排放口编号 (6)	排放口名称	排放口设置是否符合要求 (7)	排放口类型	其他信息
			污染防治设施编号	污染防治设施名称 (5)	污染防治设施工艺	是否为可行技术	污染防治设施其他信息								
3	特殊医疗污水	总α放射性, 总β放射性	TW003	科室预处理设施	衰变池	是		排至厂内综合污水处理站	间接排放	/	DW002	低放射性污水排放口	是	主要排放口-车间或生产设施排放口	低放射性污水
4	生活污水	化学需氧量, 氨氮 (NH ₃ -N), pH值, 五日生化需氧量, 悬浮物, 动植物油	TW004	三级化粪池	三级化粪池	是		进入城市污水处理厂	间接排放	/	DW003	生活污水排放口	是	一般排放口-其他	
5	特殊医疗污水	总铬, 总砷, 总镉, 六价铬, 总汞, 总铅	TW005	科室预处理设施	Na ₂ S 沉淀法, FeSO ₄ -石灰法	是		排至厂内综合污水处理站	间接排放	/	DW004	检验实验废水排放口	是	主要排放口-车间或生产设施排放口	实验检验科废水

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号	生产设施企业内部编号	生产设施名称	主要生产单元名称	主要工艺名称
MF0001	MF0001	污水处理站		
MF0002	MF0002	医废暂存间		
MF0003	MF0003	医废暂存间		
MF0004	MF0004	医废暂存间		

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	TA001	无组织排放控制措施	加罩/加盖

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TW001	TW001	综合污水处理站	沉淀法,生物接触氧化法、活性氧剂消毒法
TW002	TW002	科室预处理设施	次氯酸钠消毒
TW003	TW003	科室预处理设施	衰变池
TW004	TW005	三级化粪池	三级化粪池
TW005	TW004	科室预处理设施	Na ₂ S 沉淀法,FeSO ₄ -石灰法

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
---------	-----------	-------	-------

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	DW001	医疗废水总排放口	主要排放口-总排口
DW002	DW003	低放射性污水排放口	主要排放口-车间或生产设施排放口
DW003	DW002	生活污水排放口	一般排放口-其他
DW004	DW004	检验实验废水排放口	主要排放口-车间或生产设施排放口
DW005	YS001	雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0001	MF0001	污水处理设施